

CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS

Questão 16

Pela sintomatologia, o caso não se trata somente de HPB, então o tratamento não seria o correto, como argumentado.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 17

O procedimento em felinos machos adultos leva a atrofia de uretra, causando, em muitos casos, obstrução uretral, sendo a afirmativa II incorreta.

A alternativa II está incorreta, pois o procedimento em felinos machos adultos leva a atrofia de uretra, causando, em muitos casos, obstrução uretral, sendo a afirmativa II incorreta.

Não compreendi o argumento da assertiva III, pois a mesma não de castração de fêmeas, não de machos.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 18

Os sinais são patognomônicos da afecção descrita, e o caso foi dito como “provável diagnóstico”, e nenhuma alternativa seria correta.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 19

Na afirmativa não se diz que se faria um acesso sem exames preliminares.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 20

Não há necessidade de duodenopexia

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 23

Não há necessidade de duodenopexia

Esta questão é um caso típico de cirurgia do sistema geniturinário, assim dentro do conteúdo programático, sendo conteúdo da clínica e cirurgia de pequenos animais, inclusive considerado desta forma pelas grandes áreas da medicina veterinária (CAPES, CNPq).

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 26

A alternativa II está correta, pois é a técnica padrão é descrita desta forma nas maiores referências da área, inclusive as recomendadas. Os argumentos dados não dizem que o a alternativa está errada, mas sim que alguns autores estão fazendo outras tentativas de técnica, sendo uma compreensão errada do candidato.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 29

“Ele pode acontecer na porção cervical ou torácica. A radiografia na inspiração deve ser realizada quando se suspeita de colapso intratorácico, e na expiração quando a suspeita é de colapso cervical.”

Esta frase está errada, a radiografia na EXPIRAÇÃO deve ser realizada quando se suspeita de colapso intratorácico, e na INSPIRAÇÃO deve ser realizada quando a suspeita é colapso cervical.

Cap. 20 do livro Nelson e Couto (Testes diagnósticos para o traço respiratório inferior).

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 31

“Animais com hiperadrenocorticismo também podem ter poliúria-polidipsia. Esta doença é caracterizada pela produção exagerada de glicocorticoide, sendo os tumores da glândula adrenal a maior causa dessa doença.”

O hiperadrenocorticismo de causa hipofisária é a causa mais comum de hiperadrenocorticismo, representando aproximadamente 80 a 85% dos casos.

Cap 53 do livro Nelson e Couto (Distúrbios da glândula adrenal)

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 32

“O tratamento cirúrgico imediato é indicado em todos os casos.”

A estabilização do paciente, principalmente em casos de azotemia, deve ser realizada antes do tratamento cirúrgico.

Cap. 57 do livro Nelson e Couto (Distúrbios da vagina e útero)

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 45

Indeferido, pois na clínica médica de pequenos animais é de fundamental importância do conhecimento da abordagem terapêutica com oxigênio para pacientes com desconforto respiratório. Além disso, consta como bibliografia sugerida no presente edital do Processo Seletivo de Residência Multiprofissional em Saúde o livro Nelson & Couto (2001) de Medicina Interna de Pequenos Animais em que é abordado o tema em questão na seção sobre Distúrbios do sistema respiratório.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 48

Deferido. A alternativa correta é a letra **B**, portanto a questão deve ser retificada.

- RECURSO PROCEDENTE

- RETIFICAR Gabarito para B