

## **MÉDICO VETERINÁRIO-Nível E – Conhecimentos Específicos**

### **Questão 24**

A questão não afirma que a região paravertebral cranial é a única região que pode ser usada para acesso intramuscular, mas sim a de escolha.

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### **Questão 26**

O Óxido nitroso nunca deve ser utilizado isoladamente em répteis, diferentemente de mamíferos. Deve-se empregar sempre uma mistura de pelo menos 30% de oxigênio. (Nunes, A.L.V; Cruz, M.L; Cortopassi, S.R.G. Anestesiologia. In: Cubas, Z. S; Silva, J.C.R; Catão-Dias, J.L. Tratado de Animais Selvagens, ROCA, p.1049).

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### **Questão 28**

O protocolo citado nessa questão promove, de fato, uma anestesia segura e sem efeitos deletérios em *Agouti paca*. Tal observação foi publicada em (Nunes, A.L.V; Cruz, M.L; Cortopassi, S.R.G. Anestesiologia. In: Cubas, Z. S; Silva, J.C.R; Catão-Dias, J.L. Tratado de Animais Selvagens, ROCA, p. 1060.).

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### **Questão 30**

A questão fala sobre peso médio dos adultos de diferentes espécies animais, ou seja, o intervalo em que encontraremos a maioria dos animais de determinada espécie. Os valores usados como referência foram reportados por Nunes, A.L.V; Cruz, M.L; Cortopassi, S.R.G. Anestesiologia. In: Cubas, Z. S; Silva, J.C.R; Catão-Dias, J.L. Tratado de Animais Selvagens, ROCA, p. 1053.

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### **Questão 31**

A tuberculose causada por *Mycobacterium avium* é a mais comum em psitacídeos, embora existam relatos da infecção por *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M.intracellulare*, *M. genavense*, e *M. columbae*. O homem pode ser infectar com várias dessas espécies, como por *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M.intracellulare* e *M. avium*. Como a questão não cita a espécie de bactéria envolvida, assume-se que pode se tratar tanto de uma antroozoonose como de uma zooantroponose, e o que determina esse conceito é a espécie de *Mycobacterium* envolvida.

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### **Questão 32**

Vários fatores influenciam a velocidade da reparação tecidual, como espécie animal, local da ferida, tipo e tamanho da ferida, entre outros. O termo 'por pelo menos' refere-se ao tempo mínimo em que a sutura deverá permanecer firme na incisão cirúrgica e poderia ser substituído por "nunca menos que".

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### Questão 33

Segundo Riet-Correa e Timm (2007), a deficiência de cobalto é uma doença de evolução crônica, e os sinais clínicos que caracterizam essa enfermidade são: diminuição do apetite, apatia, emagrecimento progressivo, anemia e fezes ressecadas, ou as vezes, diarreia (Riet-Corrêa, F; Timm, C.D. Deficiência de cobalto. IN: Riet-Correa, F; Schild, A.L; Lemos, R.A.A; Borges, J.R. Doenças de ruminantes e equídeos. Santa Maria: Palloti, p.235-239, 2007).

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### Questão 35

Com o advento da biologia molecular, vários microorganismos sofreram propostas de alteração de nomenclatura e/ou reorganização de *Taxon*. No que se refere a questão 35, *Neorickettsia risticii* é a nomenclatura mais difundida.

- Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### Questão 36

Os sinais clínicos de paresia flácida que caracterizam a raiva em bovinos estão associados à lesões da medula e tronco encefálico. A raiva furiosa, mais comum em caninos é que está associada à lesões cerebrais. (Fernades, C.G; Riet-Correa, F. Raiva. IN: Riet-Correa, F; Schild, A.L; Lemos, R.A.A; Borges, J.R. Doenças de ruminantes e equídeos. Santa Maria: Palloti, p.189, 2007).

- Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### Questão 38

Segundo (Hoskins, 2004), após a infecção, a replicação viral do parvovírus canino inicia-se no tecido linfóide da orofaringe, dos linfonodos mesentéricos e do timo, e após essa replicação os vírus se disseminam para as criptas intestinais por viremia. (Hoskins, J.D. Doenças virais caninas. IN: Ettinger, S.J; Feldman, E.C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 5ª ed. Guanabara-Koogan, RJ. P. 442. 2004).

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### Questão 39

Um dos paradigmas da medicina versa que a infecção é condição necessária, porém não suficiente para a ocorrência da doença clínica. A assertiva em questão refere-se à doença e aos sinais clínicos observados na infecção por *Cystoisospora* em cães e gatos. Por se tratar de um parasito do Filo Apicomplexa, de sítio de replicação intestinal, esses protozoários são responsáveis por quadros de enterite em decorrência de sua replicação nas células do epitélio intestinal. (Ettinger, S.J; Feldman, E.C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 5ª ed. Guanabara-Koogan, RJ. 2004).

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

### Questão 41

O conceito de sistema urinário/renal varia conforme o autor da obra pesquisada. A afirmativa A está correta e é a única resposta que se apresenta à questão, que não sofre nenhuma modificação em função do conceito adotado pelo candidato à sistema urinário/renal.

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

**Questão 42**

A questão 42 refere-se apenas aos bloqueadores neuromusculares que são miorelaxantes de ação periférica. Esses fármacos têm indicação principalmente nos casos em que seja necessária a manutenção do paciente em respiração artificial (Massone, F. Anestesiologia Veterinária-Farmacologia e Técnicas. 6ª ed. Guanabara Koogan, RJ, 2011). Das alternativas apresentadas, a única que apresenta tal situação é a toracotomia.

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

**Questão 43**

As doses dos fármacos empregados em medicina são obtidas após vários estudos experimentais que são conduzidos com princípios ativos puros para análise. A questão foi formulada baseada em observações científicas, e não considera diferenças entre produtos comerciais. Desse modo o recurso é indeferido.

Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

**Questão 44**

A atropina é um fármaco anticolinérgico que relaxa a musculatura da íris, causando midríase. Questões conceituais sobre metodologias de procedimentos clínicos não são levadas em consideração, sendo que a única alternativa que se apresenta correta na questão 44 é a letra C. Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.

**Questão 45**

O propofol, assim como outras drogas, podem produzir efeitos distintos em função da dose e das associações com outras drogas. No protocolo mostrado na questão, o propofol provoca taquicardia compensatória à discreta hipotensão, sem alterar os valores hemogasométricos. Desse modo, o recurso é indeferido.

- Recurso **IMPROCEDENTE**.