



CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 10, DE 10 DE JANEIRO DE 2022

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

13 DE MARÇO DE 2022

Nome: _____ Nº de Inscrição: _____

BOLETIM DE QUESTÕES

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.

- 1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 de Língua Portuguesa, 6 de Legislação, 4 de Raciocínio Lógico e 30 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras **(A)**, **(B)**, **(C)**, **(D)** e **(E)**, das quais apenas uma é correta.
- 2 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. **Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.**
- 3 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA. Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.
- 4 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo e não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo.
- 5 O CARTÃO-RESPOSTA somente será substituído caso contenha falha de impressão e/ou se os dados contidos no cartão não corresponderem aos seus. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**. O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção das provas objetivas.
- 6 O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, **no mínimo, 2 (duas) horas** após o início da prova. Quando terminar a prova, assine a LISTA DE PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.
- 7 O tempo disponível para a prova é de **quatro horas, com início às 08:30 horas e término às 12:30 horas**, observado o horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito a 1 (uma) hora além do tempo determinado para a prova.
- 8 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em razão de afastamento do candidato da sala de prova ou para preenchimento do seu CARTÃO-RESPOSTA ou de outros formulários. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
- 9 Somente será permitido ao candidato levar o seu Boletim de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término da prova.

Boa Prova!



MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 50.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 10.

Revisão da Lei de Cotas em meio à campanha eleitoral é risco de retrocesso, avaliam parlamentares

- 1 Prestes a completar dez anos, a lei que garante o acesso de estudantes da rede pública às instituições
2 federais de ensino superior deve passar por revisão até agosto deste ano. O prazo é previsto na própria
3 legislação, sancionada em 2012 pela então presidente Dilma Rousseff.
4 Mas parlamentares defensores da lei têm receio de que o debate em meio à campanha eleitoral deste
5 ano provoque "retrocesso" na lei e defendem o adiamento da revisão.
6 Popularmente conhecida como Lei de Cotas, o texto – que também assegura reserva de vagas a
7 pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência – é alvo de projetos no Congresso Nacional que limitam
8 o alcance das medidas.
9 Inicialmente, ao ser sancionada em 2012, a lei previa que caberia ao Executivo a iniciativa de revisão.
10 No entanto, em 2016, o artigo foi modificado, e a lei passou a estabelecer somente que há
11 necessidade de revisão em dez anos, sem determinar a qual instância caberá fazer a revisão.
12 Coordenador de uma comissão especial sobre o tema na Frente Parlamentar Mista da Educação, o
13 deputado Bira do Pindaré (PSB-MA) diz que, com a proximidade do debate eleitoral, há um temor de que as
14 propostas contrárias às cotas raciais prosperem e ganhem mais apoio.
15 Em 2020, o Ministério da Educação tentou acabar com incentivos às cotas na pós-graduação, mas a
16 portaria acabou revogada.
17 Em 2018, durante a campanha à Presidência, Bolsonaro chegou a classificar a política de cotas como
18 "equivocada" e "coitadismo". Após eleito, no entanto, não voltou a falar do tema.
19 O debate sobre a validade das regras atuais da Lei de Cotas pode ultrapassar o próprio Congresso.
20 Como a lei não define com clareza o processo de revisão, há possibilidade de o tema ir parar no
21 Supremo Tribunal Federal.
22 Procurado, o Ministério da Educação não quis comentar o tema até a publicação desta reportagem.

Disponível em

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/01/29/revisao-da-lei-de-cotas-em-meio-a-campanha-eleitoral-e-risco-de-retrocesso-receiam-parlamentares.ghtml>

Publicado e Acessado em 29/01/2022

Texto Adaptado

- 1 De acordo com o texto em 2022, a Lei de Cotas será
- (A) revogada.
(B) reanalisada.
(C) substituída.
(D) corrigida.
(E) destituída.
- 2 A partir do texto, é possível inferir que o debate sobre a Lei de Cotas
- (A) favorecerá o processo eleitoral.
(B) favorecerá alguns candidatos às eleições.
(C) prejudicará o processo eleitoral.
(D) pode ser prejudicial à referida lei.
(E) pode prejudicar o atual governo.
- 3 Segundo o texto, a Lei de Cotas será revisada
- (A) por uma comissão de parlamentares.
(B) pelo presidente da República.
(C) por uma instância não definida.
(D) pelo Supremo Tribunal Federal.
(E) por uma comissão de senadores.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 4 A regência de “acesso” (linha 1) se justifica por se tratar de um
(A) verbo na primeira pessoa do singular.
(B) verbo transitivo indireto.
(C) verbo no particípio passado.
(D) substantivo comum de dois gêneros.
(E) substantivo transitivo.
- 5 Assinale a alternativa em que o uso da crase obedece à mesma regra que no trecho “em meio à campanha eleitoral” (linha 4).
(A) O secretário saiu às pressas.
(B) Naquele restaurante se come à vontade.
(C) O filho deles nasceu à tarde.
(D) As crianças vão à escola todos os dias.
(E) Era um delicioso macarrão à italiana.
- 6 No texto, a expressão “provoque” (linha 5) está relacionada à palavra
(A) parlamentares.
(B) lei.
(C) debate.
(D) campanha.
(E) revisão.
- 7 O uso de travessão (linhas 6 e 7) no texto ocorre para indicar
(A) discurso direto.
(B) discurso indireto.
(C) discurso indireto livre.
(D) oração intercalada.
(E) supressão de vírgulas.
- 8 No trecho “ao ser sancionada em 2012” (linha 9), a palavra em destaque é sinônimo de
(A) aprovada.
(B) divulgada.
(C) apresentada.
(D) votada.
(E) descartada.
- 9 No trecho “o artigo foi modificado, e a lei passou a estabelecer somente que há necessidade de revisão em dez anos” (linhas 10 e 11), entre as palavras grifadas se estabelece uma relação
(A) anafórica.
(B) catafórica.
(C) sinonímica.
(D) antonímica.
(E) homonímica.
- 10 “coitadismo” (linha 18) está entre aspas no texto para destacar que
(A) o autor do texto discorda completamente do presidente.
(B) a palavra foi dita pelo presidente, não pelo autor do texto.
(C) se trata de um discurso indireto.
(D) a palavra é manifestação de discurso indireto livre.
(E) se trata de um caso de neologismo.



LEGISLAÇÃO

- 11 O estágio probatório caracteriza-se como o período durante o qual a administração pública verifica a aptidão do servidor efetivo para desempenhar as atribuições do cargo. Sobre o estágio probatório, é correto afirmar:
- (A) Sempre que o servidor público tomar posse e entrar em exercício em novo cargo efetivo, será submetido a estágio probatório, exceto se já estiver adquirido estabilidade em outro cargo.
 - (B) Durante o estágio probatório, serão analisados 3 fatores: produtividade, assiduidade e conduta idônea.
 - (C) Se o servidor da administração pública federal for reprovado em estágio probatório, sofrerá penalidade administrativa.
 - (D) Servidor público em estágio probatório não tem direito a afastamento para missão no exterior.
 - (E) Servidor público em estágio probatório que pedir licença por motivo de doença em pessoa da família, referido tempo de estágio probatório ficará suspenso durante a licença.
- 12 Com relação à forma como um servidor público recebe a contraprestação dos serviços prestados à administração pública, é correto afirmar:
- (A) Remuneração é o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias previstas de natureza permanente dispostas em lei.
 - (B) Proventos é a retribuição pecuniária paga ao servidor inativo ou aposentado em que não se admite nenhum tipo de desconto, sob nenhuma hipótese.
 - (C) Vencimento e remuneração não podem ser objeto de arresto, sequestro ou penhora e débito judicial de caráter alimentício.
 - (D) Subsídios é retribuição pecuniária paga aos que exercem mandato eletivo, de forma parcelada, de acordo com o número de parcelas que a administração pública estabelecer.
 - (E) As espécies de indenização da administração pública são três: auxílio moradia, diárias e transporte.
- 13 Quanto ao regime disciplinar disposto na Lei 8.112/90, a que estão submetidos os servidores públicos federais, é correto afirmar:
- (A) A inobservância dos deveres legais arrolados no art. 116 constitui infração funcional e acarreta para o servidor sanções disciplinares relacionadas a uma penalidade específica de suspensão.
 - (B) A reincidência das faltas do servidor público punidas com advertência enseja a aplicação de pena de suspensão.
 - (C) São caracterizados como deveres do servidor: ser leal às instituições a que servir; observar as normas legais e regulamentares e cumprir as ordens superiores, mesmo as manifestamente ilegais.
 - (D) Na aplicação de penalidades serão consideradas somente a natureza e a gravidade da infração cometida, sendo irrelevantes para a administração os danos causados ao serviço público.
 - (E) O servidor não possui o dever de representação contra seu superior em situações de ilegalidade.
- 14 Quanto ao processo administrativo disciplinar – PAD, é correto afirmar:
- (A) O PAD é o meio legal utilizado pela administração para a aplicação de penalidades de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda destituição de cargo em comissão.
 - (B) Se a autoridade tiver ciência da irregularidade no serviço público, é recomendável que promova a apuração mediante processo administrativo disciplinar, mas não é obrigatório.
 - (C) A instauração de PAD será necessária para a aplicação de penalidades de suspensão por mais de 60 dias.
 - (D) Para a aplicação de advertência por mais de 30 dias e de suspensão de até 15 dias, basta a Sindicância.
 - (E) Se na Sindicância for concluída a necessidade de instauração de PAD, os autos da Sindicância não integrarão o processo disciplinar como peça informativa.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 15 Levando-se em conta os parâmetros normativos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal (Dec. 1.171, de 22 de junho de 1994), pode ser caracterizado como regra deontológica (regra de conduta profissional) o seguinte preceito:
- (A) Os elementos que norteiam o servidor público no exercício do cargo ou função são a dignidade, a soberba, o zelo e a consciência dos princípios morais.
 - (B) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público.
 - (C) A moralidade da Administração Pública está adstrita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é o bem individual e comum.
 - (D) O servidor público somente pode desprezar o elemento ético da sua conduta quando tiver que decidir entre o que é legal e o que é ilegal.
 - (E) Se o servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, isso caracteriza uma atitude antiética, mas não se pode falar em grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.
- 16 Quanto ao Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Decreto nº 5.825, de 12 de janeiro de 2005), é correto afirmar:
- (A) A qualificação consiste no processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira.
 - (B) A capacitação é o processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir com a troca de cooperação técnica entre as instituições públicas.
 - (C) O desempenho consiste na execução de atividades e cumprimento de metas, com o fim de subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do servidor.
 - (D) A educação formal é a educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, nos diferentes níveis da educação brasileira, entendidos como educação básica, educação profissional-técnica e educação superior.
 - (E) A alocação de cargos consiste no processo de distribuição de cargos baseado em critérios de dimensionamentos subjetivos, definidos e expressos em dados qualitativos que visam ao desenvolvimento institucional.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 17 Dada a série 2, 1, (1/2), (1/4), ..., o número que deve vir a seguir é
- (A) 1/3
 - (B) 1/8
 - (C) 2/8
 - (D) 1/16
 - (E) 1/6
- 18 A palavra que não pertence ao grupo é
- (A) índice.
 - (B) glossário.
 - (C) capítulo.
 - (D) livro.
 - (E) bibliografia.
- 19 O próximo termo da série 119, 237, 355, ... é
- (A) 475
 - (B) 472
 - (C) 473
 - (D) 465
 - (E) 412



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 20 Em uma certa linguagem codificada, a palavra 'RISE' é escrita como '8419' e a palavra 'MEAL' é escrita como '5927'. Nesse código, a palavra 'RAIL' seria escrita como
- (A) 8429
 - (B) 8124
 - (C) 8247
 - (D) 8412
 - (E) 2948

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21 O parágrafo único do artigo segundo da Lei de Exercício Profissional nº 7.498/86 afirma que “A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação”. Compete ao técnico exercer atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente
- (A) assumir a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e a chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
 - (B) organizar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
 - (C) planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem.
 - (D) participar da equipe de saúde.
 - (E) prescrever a assistência de enfermagem.
- 22 Segundo o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), é um dever do profissional de enfermagem
- (A) exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos, danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem.
 - (B) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
 - (C) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
 - (D) aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
 - (E) exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- 23 A Resolução COFEN nº 678/2021 aprovou a atuação da Equipe de Enfermagem em Saúde Mental e em Enfermagem Psiquiátrica. Dentre as definições, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) oferta serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, voltados ao atendimento de pessoas e sua família com sofrimento ou transtorno mental grave, e/ou com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Trabalha-se na perspectiva interdisciplinar, e suas ações, prioritariamente, são territoriais, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. As modalidades que funcionam 24h são
- (A) CAPS I e II.
 - (B) CAPS III e IV.
 - (C) CAPS i e CAPS ad.
 - (D) CAPS ad III e CAPS AD IV.
 - (E) CAPS AD V e CAPS AD VI.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

24 O tétano é uma doença infecciosa aguda não contagiosa, imunoprevenível, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo *Clostridium tetani* (*C. tetani*), que provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central (Guia de Vigilância em Saúde, 2021). As vacinas disponibilizadas gratuitamente pelo Programa Nacional de imunizações contra o tétano são várias, diversificando-se entre o público-alvo. Assinale a alternativa que traz a ordem correta de associação.

- | | |
|-------------------|---|
| (I) Vacina Penta. | (A) É indicado com um reforço de 12 a 15 meses e um reforço aos 4 anos. |
| (II) Vacina DTP. | (B) É indicada a partir de 7 anos, com reforço a cada 10 anos, desde que o esquema vacinal esteja completo com 3 doses da vacina penta. |
| (III) Vacina dT. | (C) É indicada com três doses a crianças do 2º ao 6º mês de vida, com intervalo de 60 dias entre as doses. |
| (IV) Vacina dTpa. | (D) É indicada para crianças com risco aumentado de desenvolver ou que tenham desenvolvido eventos graves adversos à vacina com células inteiras. |
| (V) Vacina DTPa. | (E) É indicada a profissionais de saúde a cada dez anos, desde que esquema vacinal completo, e a cada gestação a partir da 20ª semana. |

A associação correta é

- (A) IE, IIA, IIID, IVB, VC.
- (B) IC, IIA, IIIB, IVE, VD.
- (C) ID, IIC, IIIA, IVE, VB.
- (D) IB, IID, IIIC, IVA, VE.
- (E) IA, IIE, IIIB, IVC, VD.

25 No Brasil, a vacina contra HPV (papilomavírus humano) está disponibilizada gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunização desde 2014. O seu esquema de vacinação vem sofrendo mudanças da faixa etária, sexo e condição de saúde (imunodepressão), necessitando que o técnico de enfermagem esteja atualizado para atuar na vacinação. Quanto ao atual esquema de vacinação contra o HPV, considere os itens seguintes.

- I São indicadas a meninas de 9 a 14 anos duas doses com intervalo de 6 meses.
- II São indicadas a meninos de 11 a 14 anos duas doses com intervalo de 6 meses.
- III São indicadas a homens imunodeprimidos três doses entre 9 e 26 anos, com intervalos de 0, 2 e 6 meses.
- IV São indicadas a mulheres imunodeprimidas três doses entre 9 e 45 anos, com intervalos de 0, 2 e 6 meses.
- V A vacina é administrada por via intramuscular e é contraindicada a gestantes.

Em relação a esses itens, é certo afirmar:

- (A) Todos estão corretos.
- (B) Todos estão incorretos.
- (C) Apenas o I, II e IV estão corretos.
- (D) Apenas o III e V estão corretos.
- (E) Apenas o IV está incorreto.

26 A terminologia cirúrgica é importante para que o técnico de enfermagem possa atuar no perioperatório do paciente. A cirurgia relacionada à retirada de testículos denomina-se

- (A) ooforectomia.
- (B) histerectomia.
- (C) orquiectomia.
- (D) esplenectomia.
- (E) fistulectomia.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 27 A higiene íntima do paciente deverá ser realizada conforme a prescrição médica/enfermagem sob responsabilidade de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Ela tem como objetivo manter a integridade da pele e prevenir infecções, podendo ser aplicada aos pacientes adultos internados ou ambulatoriais com limitações no autocuidado (Carmagnani, 2017). Sobre esse procedimento, é correto afirmar:
- (A) Deve-se confirmar o paciente, reunir o equipamento de proteção individual e material a ser usado no procedimento como: bandeja, carrinho de banho, biombo, comadre, jarro com água morna, sabonete, papel higiênico, lençol, forro impermeável, compressa, toalha e fralda geriátrica.
 - (B) Deve-se explicar o procedimento e sua finalidade ao paciente/acompanhante, não havendo necessidade de colocar um biombo quando for enfermagem com dois leitos ou apartamento.
 - (C) Não há necessidade de verificar a temperatura da água, pois a água amornada perde calor até chegar ao leito do paciente.
 - (D) O técnico deve se paramentar e posicionar o paciente em trendelemburg. Se houver presença de fezes, limpar com papel higiênico ou compressa úmida e trocar as luvas de procedimento.
 - (E) Deve-se iniciar a higienização da região púbica, seguida da bolsa escrotal e do pênis (no homem) ou região vulvar, vagina, região perineal e perianal (mulheres).
- 28 Segundo o Manual do Pé Diabético do Ministério da Saúde (2016), a avaliação do pulso pedial é importante no exame físico, pois auxilia na classificação fisiopatológica do pé diabético. Por exemplo, o pulso pedial com característica ampla e simétrica caracteriza o pé neuropático, enquanto o pulso diminuído ou ausente caracteriza o pé isquêmico. Entretanto, o exame clínico do paciente diabético necessita de avaliação palpatória dos demais pulsos. Em relação ao assunto, observe a figura seguinte.



Fonte: Manual do Pé diabético do Ministério da Saúde (2016, p. 35).

- O nome da artéria palpada (por dígito-pressão com dois dedos) para verificação do pulso exibido na imagem acima é
- (A) poplíteo.
 - (B) temporal.
 - (C) humeral.
 - (D) tibial posterior.
 - (E) apical.
- 29 Esta via tem como vantagem ser simples, conveniente, indolor, excelente para administração contínua ou prolongada, não sujeita ao metabolismo de primeira passagem ou a ambientes inóspitos do trato gastrointestinal, e como desvantagem ela exige um fármaco altamente lipofílico, com liberação lenta no local de ação farmacológica e pode ser irritante (Golan, 2010). Essa definição diz respeito à via
- (A) enteral.
 - (B) parenteral.
 - (C) transdérmica.
 - (D) membrana mucosa.
 - (E) oral.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 30 Foi prescrito a uma paciente ciprofloxacino para ser diluído em 200ml de soro glicosado a 5% para ser infundido em 60 minutos. É correto afirmar sobre a medicação e seu gotejamento, respectivamente, que se trata de um
- (A) antibiótico não fotossensível e 66 microgotas.
 - (B) ansiolítico fotossensível e 76 microgotas.
 - (C) antiemético não fotossensível e 56 microgotas.
 - (D) anti-inflamatório não fotossensível e 76 macrogotas.
 - (E) antibiótico fotossensível e 66 macrogotas.
- 31 O *ictus cordis* é a pulsação avaliada no(na)
- (A) base do pulmão.
 - (B) ápice do coração.
 - (C) terço médio cervical.
 - (D) quadrante superior externo da mama.
 - (E) face interna do punho.
- 32 Segundo o Guia Alimentar para Crianças Menores que Dois Anos (MS, 2019), o frasco com o leite materno retirado deve ser guardado da seguinte forma:
- (A) No congelador ou freezer (até 5 dias) ou na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira (até 24 horas) e se for para ser doado deverá ser armazenado congelado por até 96 horas.
 - (B) No congelador ou freezer (até 7 dias) ou na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira (até 12 horas) e se for para ser doado deverá ser armazenado congelado por até 36 horas.
 - (C) No congelador ou freezer (até 10 dias) ou na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira (até 8 horas) e se for para ser doado deverá ser armazenado congelado por até 10 dias.
 - (D) No congelador ou freezer (até 15 dias) ou na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira (até 12 horas) e se for para ser doado deverá ser armazenado congelado por até 10 dias.
 - (E) No congelador ou freezer (até 30 dias) ou na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira (até 48 horas) e se for para ser doado deverá ser armazenado congelado por até 3 meses.
- 33 Segundo o manual Técnicas de Aplicação e Leitura da Prova Tuberculínica (Ministério da Saúde, 2014), a prova tuberculínica (PT) é o exame mais importante para o diagnóstico da infecção latente da tuberculose (ILTb) no Brasil. Ela se baseia em uma reação de hipersensibilidade cutânea após a aplicação do PPD (Purified Protein Derivative) por via intradérmica, em que a leitura é realizada 48 a 72 horas após a aplicação, podendo ser estendida até 96 horas. Sobre a técnica de aplicação da tuberculina, é correto afirmar:
- (A) A prova tuberculínica deve ser aplicada por meio de injeção intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo.
 - (B) A dose deve ser de 0,5 ml (0,04 mcg) de PPD.
 - (C) A angulação deve ser de 15 a 30 graus.
 - (D) Imediatamente após a aplicação do PPD, espera-se a formação de uma pápula de 2 a 5 mm de diâmetro, com limites precisos, pálida e de aspecto pontilhado como casca de laranja.
 - (E) Pode-se preparar a tuberculina até 10 minutos antes de ser aplicada.
- 34 Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (MS, 2020), o termo “sexo seguro” é associado ao uso exclusivo de preservativos. Por mais que o uso de preservativos seja uma estratégia fundamental a ser sempre estimulada, ele possui limitações. Acerca dos cuidados relacionados ao preservativo feminino, é **INCORRETO** afirmar:
- (A) Deve-se armazená-lo longe do calor, observando a integridade da embalagem e o prazo de validade. Ele já vem lubrificado, portanto não é necessário usar lubrificantes.
 - (B) Por questão de maior segurança contra IST e gravidez, ele deve ser utilizado juntamente com o preservativo masculino. Entretanto o preservativo feminino deverá ser colocado até antes da relação e retirado com tranquilidade após o coito, de preferência antes de a mulher levantar-se.
 - (C) Para colocá-lo corretamente, a mulher deve encontrar uma posição confortável (em pé com um dos pés em cima de uma cadeira, sentada com os joelhos afastados, agachada ou deitada). Deve-se apertar e introduzir na vagina o anel móvel do preservativo até alcançar o colo do útero.
 - (D) A argola fixa (externa) deve ficar aproximadamente três centímetros para fora da vagina. Durante a penetração, guiar o pênis para o centro do anel externo.
 - (E) Um novo preservativo deve ser utilizado a cada nova relação.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 35 A Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP, do inglês Pre-Exposure Prophylaxis) consiste no uso de antirretrovirais (ARV) para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV. Essa estratégia se mostrou eficaz e segura em pessoas com risco aumentado de adquirir a infecção (Protocolo Clínico, Diretrizes terapêuticas e profilaxia pré-exposição ao HIV, MS 2018). Sobre a PrEP, é correto afirmar:
- (A) A PrEP faz parte das estratégias de prevenção combinada do HIV e não faz diagnóstico oportuno de outras ISTs, pois o HIV ainda não tem cura e as demais ISTs têm.
 - (B) Gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), pessoas trans, profissionais do sexo, parcerias sorodiscordantes para o HIV e mulheres idosas em viuvez são segmentos de populações prioritários para a indicação da PrEP.
 - (C) Relação sexual anal ou vaginal, sem uso de preservativo, nos últimos seis meses e/ou episódios recorrentes de IST e/ou uso repetido de Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ou sexo desprotegido com parcerias sorodiscordantes para o HIV são indicações de PrEP.
 - (D) Antes de ser indicada a PrEP, fazem-se exames de triagem que investigam sobre HIV, sífilis, clamídia e gonococo, hepatite A e E, função renal e hepática.
 - (E) O uso de PrEP previne as demais IST ou hepatites virais, sendo desnecessário o uso de preservativos.
- 36 O equipamento de proteção individual (EPIs) é imprescindível para minimizar os riscos de contato de trabalhadores de saúde com o vírus SARS-CoV-2. Garantir o acesso aos EPIs recomendados a todos os trabalhadores e em quantidade e qualidade é responsabilidade do empregador, seja ele público ou privado, em regime da CLT ou estatutário. Também é obrigação do empregador o treinamento adequado dos trabalhadores, a supervisão do uso correto e a manutenção e reposição necessárias segundo o fabricante. É importante notar que esses EPIs precisam estar disponíveis em tamanho adequado aos usuários (Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde, MS: 2020). Em se tratando de um técnico de enfermagem que esteja de plantão em um setor de avaliação e atendimento de casos suspeitos (triagem), é adequado que sejam usados os seguintes EPIs:
- (A) Jaleco próprio com mangas longas, máscara N95, óculos de proteção ou faceshield e luva estéril.
 - (B) Jaleco descartável com mangas longas, PFF-2 e luva estéril.
 - (C) Roupa privativa de tecido, máscara cirúrgica e luva de procedimento.
 - (D) Máscara cirúrgica, luva de procedimento, macacão ou avental impermeável com mangas longas e óculos de proteção ou faceshield.
 - (E) Jaleco descartável com mangas curtas, máscara cirúrgica e luva de procedimento.
- 37 A Resolução COFEN nº 0619/2019 estabeleceu as diretrizes para atuação da equipe de enfermagem no cateterismo oro/nasogástrico e nasoentérico, visando à efetiva segurança do paciente submetido ao procedimento, independente de sua finalidade. Segundo esta Resolução uma competência do técnico de enfermagem e/ou do auxiliar de enfermagem na sondagem oro/nasoentérica é
- (A) definir o calibre do cateter que será utilizado.
 - (B) estabelecer o acesso enteral por via oro/nasogástrica ou transpilórica para a finalidade estabelecida (alimentar, medicar, lavar, drenar líquidos ou ar, coletar material gástrico e realizar exames para fins diagnósticos).
 - (C) garantir que a troca do cateter e equipo seja realizada em consonância com o pré-estabelecido pela CCIH da instituição.
 - (D) participar do processo de seleção do material para aquisição pela instituição.
 - (E) promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem ou protocolo pré-estabelecido.
- 38 A eritropoese é regulada pelo hormônio eritropoietina. O órgão responsável por 90% da sua produção é o
- (A) coração.
 - (B) pulmão.
 - (C) fígado.
 - (D) rim.
 - (E) timo.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

39 Na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, a Anvisa publicou cartazes contendo orientações sobre as medidas de precauções, conforme as imagens abaixo.



Com base nas imagens acima, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de 1 a 4, respectivamente, em relação a essas medidas.

- (A) Padrão, aerossóis, por contato e gotícula.
- (B) Padrão, por contato, gotículas e aerossóis.
- (C) Por contato, padrão, aerossóis e gotículas.
- (D) Aerossóis, contato, padrão e gotícula.
- (E) Gotículas, por contato, aerossóis e padrão.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 40 Considere as assertivas seguintes.
- I Pandemia: é a ocorrência epidêmica caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo várias nações (países) ao mesmo tempo.
 - II Epidemia por fonte comum: é uma epidemia mais lenta, na qual a forma de transmissão provavelmente se dá de pessoa para pessoa, podendo ser direta ou indireta (fômites ou vetores).
 - III Epidemia progressiva ou programada: é a epidemia na qual o agente etiológico pode ser veiculado pela água, alimentos ou pelo ar, permitindo a exposição de um elevado número de indivíduos ao agente etiológico, portanto pode haver uma explosão de casos em um curto período de tempo.
 - IV Surto: é uma ocorrência epidêmica em que todos os casos estão relacionados entre si, atingindo uma área geográfica pequena e delimitada, como vilas e bairros, ou uma população institucionalizada, como colégios, quartéis, creches, asilos.

Em relação a essas assertivas, é correto afirmar:

- (A) Todas são verdadeiras.
 - (B) Todas são falsas.
 - (C) Apenas a II e III são falsas.
 - (D) Apenas a I e III são verdadeiras.
 - (E) Todas são verdadeiras, exceto a IV.
- 41 A Resolução COFEN nº 557/2017 aprovou, no âmbito da Equipe de Enfermagem, que o procedimento de Aspiração de Vias Aéreas poderá ser realizado pelo técnico de enfermagem, desde que supervisionado pelo enfermeiro, na condição de
- (A) paciente grave com intubação orotraqueal ou traqueostomia.
 - (B) paciente grave, mesmo sem necessidade de aspiração artificial.
 - (C) paciente grave em atendimento domiciliar.
 - (D) paciente crônico e agudizado em sala de emergência.
 - (E) paciente crônico em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva.
- 42 No campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS (Capítulo I, Art. 6º na Lei 8080/90), está inclusa a execução de ações
- (A) de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
 - (B) de vigilância pública, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, saúde do trabalhador e de aeroportos.
 - (C) de vigilância escolar, pública, de saúde e financeira dos trabalhadores da saúde.
 - (D) de vigilância em saúde de caráter suplementar, de vigilância sanitária e prestação de serviços filantrópicos.
 - (E) de vigilância dos portos, aeroportos e fronteiras, saúde do trabalhador, vigilância farmacêutica e de novas tecnologias para a saúde e educação.
- 43 Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (RESOLUÇÃO Nº 41/2018). Esta Resolução dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a Resolução nº 41/2018, **NÃO** é objetivo da organização dos cuidados paliativos
- (A) integrar os cuidados paliativos na rede de atenção à saúde.
 - (B) incentivar o trabalho em equipe multidisciplinar.
 - (C) fomentar a instituição de disciplinas e conteúdos programáticos de cuidados paliativos no ensino de graduação e especialização dos profissionais de saúde.
 - (D) estimular o esforço coletivo para assegurar o cumprimento de vontade manifesta por diretiva antecipada de vontade.
 - (E) promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM


- 44 No cotidiano de trabalho, os sujeitos estão expostos a múltiplas situações e fatores de risco para a saúde, que podem atuar sinergicamente ou potencializar seus efeitos (Manual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- MS, 2018). Imagine que você faz parte de uma equipe da saúde do trabalhador e vai ter que avaliar um ambiente de trabalho ao qual um profissional esteja exposto. Suponha que você encontrou alguns fatores de risco (primeira coluna) e tem que associá-los ao tipo de categoria desses riscos (segunda coluna).
- | | |
|---|--------------------|
| (I) Ambiente com poeira. | (A) Físicos. |
| (II) Uso de instrumento cortante. | (B) Químicos. |
| (III) Ambiente com ruído. | (C) Mecânicos. |
| (IV) Trabalho com carregamento de peso. | (D) Biológicos. |
| (V) Ambiente com presença de cobra. | (E) Psicossociais. |
- A associação correta é
- (A) IA, IID, IIIB, IVC, VE.
(B) IB, IIC, IIIA, IVE, VD.
(C) IC, IIA, IIIE, IVB, VD.
(D) ID, IIB, IIIE, IVC, VA.
(E) IE, IIC, IIID, IVA, VB.
- 45 É medida de Prevenção de Infecção Cirúrgica (ANVISA, 2017)
- (A) controlar a glicemia no pré-operatório e no pós-operatório imediato, com o objetivo de atingir níveis glicêmicos abaixo de 200 mg/dL.
(B) manter a normotermia em todo o perioperatório, com objetivo de atingir $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$.
(C) utilizar curativos impregnados com antissépticos de rotina.
(D) não levar celular, bolsas e alimentos para dentro da sala cirúrgica.
(E) manter a ventilação na sala cirúrgica com pressão negativa em relação ao corredor e áreas adjacentes. com no mínimo 15 trocas de ar por hora, uso de filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air).
- 46 Sobre as recomendações da ANVISA (2017) para prevenção de infecção de corrente sanguínea, considere as assertivas abaixo.
- I O uso de luvas substitui a necessidade de higiene das mãos.
II Deve-se usar cateteres periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes.
III A agulha de aço (cateter agulhado) só deve ser utilizada para coleta de amostra sanguínea e administração de medicamento em dose única.
IV O sítio de inserção do cateter intravascular deverá ser trocado após a aplicação do antisséptico para melhor sensibilidade da veia a ser puncionada.
V A remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser realizada com lâminas de barbear.
VI O cateter periférico não deve ser trocado em um período inferior a 96 h.
- Em relação a essas assertivas, é correto afirmar:
- (A) Todas são verdadeiras.
(B) Todas são falsas.
(C) São verdadeiras apenas III e VI.
(D) São falsas apenas I, II e III.
(E) São verdadeiras apenas III, V e VI.
- 47 A caxumba apresenta como agente etiológico um(a)
- (A) bactéria.
(B) vírus.
(C) fungo.
(D) protozoário.
(E) riquetsia.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 48 O Protocolo de Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção Especializada (MS, 2020) cita que as manifestações clínicas apresentam espectro amplo. No entanto, os principais sinais e sintomas relatados são febre ($\geq 37,8^{\circ}\text{C}$), tosse, fadiga, dispneia, mal-estar e mialgia, sintomas respiratórios do trato superior e sintomas gastrointestinais (mais raros). O termo técnico sublinhado significa
- (A) dor de cabeça.
(B) choro semelhante a miado de gato.
(C) soluço.
(D) dor muscular.
(E) dor ao evacuar.
- 49 O tratamento com esse hormônio é a base do processo de feminização de indivíduos transexuais masculinos ou mulheres transexuais. Ele tem como objetivo promover o desenvolvimento mamário, a distribuição caracteristicamente feminina da gordura corporal e a redução do padrão masculino de crescimento dos pelos faciais e corporais, além de determinar a suavização da textura da pele e a redução de sua oleosidade. Além disso, possibilita redução da massa muscular, da libido, de ereções espontâneas, do volume testicular, bem como atrofia prostática. Esses efeitos surgem em 1 a 6 meses após início do tratamento hormonal e se completam em até 3 anos (Endocrinologia clínica, Vilar, 2016). Essa definição refere-se ao hormônio denominado
- (A) testosterona.
(B) progesterona.
(C) estrógeno.
(D) prolactina.
(E) luteinizante.
- 50 O método utiliza como recipientes frascos para armazenar as fórmulas nutricionais que são infundidas durante trinta a sessenta minutos, gota a gota, com ou sem bomba de infusão e intervalos de três a quatro horas entre uma dieta e outra (Cuidados em terapia nutricional – MS, 2015). Esse tipo de administração de dieta enteral descrita é referente ao método

- (A) gravitacional.
(B) bolus.
(C) contínuo.
(D) escalacionado.
(E) gradual livre.



Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cuidados em terapia nutricional / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 3 v.: il. (Caderno de Atendimento Domiciliar. v. 3)