SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2020 – PSRMPS 2020
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE:
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA, SAÚDE DO IDOSO, ATENÇÃO AO PACIENTE CRÍTICO, SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA
FISIOTERAPIA

Questão 16

Deve ser aceita como resposta certa a alternativa (A), pois houve um engano na hora de colocar a unidade de medida e ao invés de colocar cmH2O foi colocado mmHg. Assim a resposta correta é a opção (A) 18 a 20 mmHg.

- RECURSO PROCEDENTE
- GABARITO RETIFICADO PARA LETRA (A)

Questão 17

Em sendo opção D, está correta a alegação do candidato. Recurso deferido.

- RECURSO PROCEDENTE
- GABARITO RETIFICADO PARA LETRA (D)

Questão 21

SEGUNDO SARMENTO (BIBLIIOGRAFIA INDICADA PARA A PROVA), O INDICE DE CROP TEM COMO VALOR PREDITIVO DE DESMAME > 13.

Cassiano Teixeira em sua Tese de Doutorado em Medicina, linha de pesquisa Pneumologia defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul cita como valor também > 13.

Sérgio Nogueira Nemer e Carmen Sílvia Valente Barbas em um artigo de revisão sobre Parâmetros preditivos para o desmame da ventilação mecânica também cita valores de referência para o Índice de CROP > 13.

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 22

A alegação do candidato está correta. A questão deve ser anulada.

- RECURSO PROCEDENTE
- QUESTÃO ANULADA

Questão 24

Segundo Rebellato, a equação de Fick estabelece que o VO2MAX é igual ao débito cardíaco (DCMAX) pela diferença arterio-venosa de O2 (DIF A-VO2). Portanto a alternativa correta é a letra (E).

- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 25

Rebellato (p. 169) nos informa que os fatores relacionados a quedas em idosos estão o equilíbrio, os fatores ambientais e uso de medicação.
Ferreira (2008) não está afirmando que a coordenação influencie no equilíbrio, ele afirma que equilíbrio e coordenação são fundamentais.
Alternativa correta é a (B).
- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 28

Ao se tratar de um processo cirúrgico, **condição aguda** inerente ao tratamento apresentado, **a lesão direta do Nervo Torácico Longo se apresenta como a alternativa correta LETRA (B)**. Ao considerar a letra (C), o candidato ignora o fato de que a degeneração não é tida como condição aguda e em momento algum é relatado, na apresentação do caso, que a paciente em questão tenha apresentado qualquer referência à um processo que **minimamente considere a possibilidade de ocorrência de degeneração muscular** difusa ou específica do Serrátil Anterior.
Cabe ao profissional fisioterapeuta saber interpretar os sinais e história clínica do paciente para concluir o diagnóstico cinesio-funcional mais plausível.
RECURSO INDEFERIDO
- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 36

As referências indicadas não abordam sobre os fatores associados à carcinogênese, bem como quais os fatores que são comprovados ou não comprovados relacionados ao aumento do risco de desenvolver câncer, desta forma os candidatos não teriam como respondê-la, logo, a questão está passível de anulação.
RECURSO DEFERIDO
- RECURSO PROCEDENTE
- QUESTÃO ANULADA

Questão 40

Recurso negado e improcedente.
O RTCA ou Reflexo Tônico Cervical Assimétrico é um reflexo primitivo que deve se esgotar no máximo até o segundo trimestre de vida da criança, ou seja, aos 9 meses de idade é completamente atípico, e quando presente, fala a favor de uma disfunção e/ou patologia neurológica. Em relação ao controle cervical, algumas crianças podem atingir este controle mesmo que parcial aos 2 meses não sendo uma situação atípica.
D.E; FELSDMAN, R. D; MARTORELI. G. Desenvolvimento humano. Porto Alegre. Artmed. 2013.
- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 43

Recurso negado e improcedente.
A respiração do lactente até os 4 meses é predominantemente nasal com reduzida ventilação colateral e maior componente resistivo da respiração como consta na alternativa indicada no gabarito. Improcede a afirmação de “confundimento” do candidato!
ANDRADE, L.B Fisioterapia respiratória em neonatologia e pediatria. Rio de Janeiro. Medbook, 2011.
- RECURSO IMPROCEDENTE

Questão 47

Recurso negado e improcedente.

Em relação ao quadro ventilatório do paciente portador de Distrofia Muscular de Duchenne, ocorre redução da força muscular inspiratória, com desenvolvimento de padrão ventilatório restritivo, indicando a necessidade de manobras de reexpansão pulmonar, tipo empilhamento de ar. A manobra de empilhamento de ar não é a manobra de “Bag squeezing”, sendo o empilahemnto uma manobra de reexpansão pulmonar e melhora da ventilação pulmonar, enquanto que a técnica de “Bag squeezing” de fato é de higiene brônquica, não sendo esta direcionada aos que o comando da questão se remete.

ANDRADE, L.B Fisioterapia respiratória em neonatologia e pediatria. Rio de Janeiro. Medbook, 2011.

- RECURSO IMPROCEDENTE