



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021

BOLETIM DE QUESTÕES

Nome: \_\_\_\_\_ N.º de Inscrição: \_\_\_\_\_

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM  
ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA

ODONTOLOGIA

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTEs.

- 1 Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde a especialidade a qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique ao fiscal de sala.
- 2 Esse Boletim de Questões contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 15 (quinze) questões de SUS e 35 (trinta e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta 5 (cinco) alternativas, identificadas por (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta.
- 3 Confira se, além deste Boletim, você recebeu o Cartão-Resposta destinado à marcação das respostas das questões objetivas, que será o único documento considerado para a correção. O Boletim de Questões deve ser usado apenas como rascunho e não valerá, sob hipótese alguma, para efeito de correção.
- 4 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se seu nome e o número de sua inscrição conferem com os dados contidos no Cartão-Resposta. Em caso de divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala. O Cartão-Resposta só será substituído se nele for constatado erro de impressão.
- 5 Será de exclusiva responsabilidade do candidato a certificação de que o Cartão-Resposta que lhe for entregue no dia da prova é realmente o seu. Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do Cartão-Resposta.
- 6 A marcação do Cartão-Resposta deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e não serão computadas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com marcação a lápis ou com marcação com caneta de cor não especificada no edital, com mais de uma alternativa marcada e aquelas que contiverem qualquer espécie de corretivo sobre as alternativas.
- 7 O tempo disponível para esta prova é de quatro horas, com início às 14h e término às 18h, observado o horário de Belém/PA. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 2 (duas) horas após o início da prova.
- 8 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o Boletim de Questões e o Cartão-Resposta, e assinar a Lista de Presença.

13 DE JANEIRO DE 2021

Boa Prova!



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**SUS**

- 1** J.A.M. buscou compreender melhor sobre a organização e o funcionamento dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o processo, J.A.M. compreendeu como se dá o campo de atuação deste sistema. Quanto ao conhecimento adquirido por J.A.M., é correto afirmar:
- (A)** A vigilância sanitária é o campo de atuação que busca prevenir, extinguir ou reduzir riscos à saúde do trabalhador por meio de medidas adotadas, considerando os problemas decorrentes dos fatores socioeconômicos.
  - (B)** A vigilância epidemiológica é o campo de atuação que tem como princípio fundamental a prevenção, a eliminação ou a redução dos riscos à saúde, considerando os problemas decorrentes do meio ambiente.
  - (C)** A saúde do trabalhador é o campo de atuação que busca a recuperação e a reabilitação da saúde do trabalhador, para tratar indivíduos com disfunções providas do período ocioso.
  - (D)** As ações que identificam os fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva para direcionar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos são provenientes do campo de atuação da vigilância epidemiológica.
  - (E)** A oferta de procedimentos terapêuticos em domicílio, ambulatório e hospital é um campo de atuação da vigilância sanitária.
- 2** A.P.E. necessitou de serviço de saúde privado e buscou os contratados no Sistema Único de Saúde (SUS). A disponibilidade deste serviço foi possível por seguir o princípio
- (A)** de imperícia para resolver os serviços de assistência em todos os níveis de assistência.
  - (B)** organizacional dos serviços privados, promovendo a duplicação do que é ofertado no serviço público para a mesma finalidade.
  - (C)** de universalidade, o qual permite acesso aos diferentes serviços de saúde, mesmo quando não oferecidos no serviço público.
  - (D)** de imperícia para resolver os serviços de assistência nos níveis de atenção básica.
  - (E)** de inflexibilidade dos recursos financeiros da União para fins de prestação de serviços privados de assistência à saúde da população.
- 3** Em relação aos recursos financeiros disponíveis para a área da saúde, os gestores municipais e estaduais precisam compreender que
- (A)** os recursos do Fundo Nacional de Saúde não estarão disponíveis para a esfera municipal, independentemente da hierarquia de distribuição da verba.
  - (B)** é necessário existir um Conselho de Saúde, com composição paritária.
  - (C)** os recursos do Fundo Nacional de Saúde não estarão disponíveis para a esfera estadual, independentemente da hierarquia de distribuição da verba.
  - (D)** tais recursos são independentes da contrapartida de recursos voltados para a área da saúde em seu respectivo orçamento.
  - (E)** é dispensável o controle da aplicação dos recursos por meio de relatórios da gestão.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

- 4** A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC atua na elaboração e na atualização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Contudo, em casos que não existem minutas de PCDT em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, necessita-se constituir um Comitê Gestor que terá como atribuição designar um Grupo Elaborador que irá
- (A)** definir o escopo dos PCDT sem levar em consideração a integração com o Comitê Gestor.
  - (B)** verificar as evidências para formulação da recomendação e discuti-la no Comitê Gestor.
  - (C)** selecionar estudos aleatórios com qualidade indeterminada para atualização dos PCDT.
  - (D)** selecionar estudos aleatórios com qualidade indeterminada para elaboração dos PCDT.
  - (E)** verificar as evidências para formulação de recomendação desconsiderando a opinião do Comitê Gestor.
- 5** Recentemente, tem sido observado um aumento no número de profissionais da área da saúde infectados com Síndrome Gripal, quadro clínico inicial da COVID-19. Neste sentido, é considerada uma orientação aos profissionais que atuam em Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, para evitar o contágio, é
- (A)** o uso de contenção respiratória com máscara cirúrgica quando realizar em procedimentos produtores de aerossóis.
  - (B)** a lavagem das mãos com frequência, associada à desinfecção dos objetos e superfície tocados com frequência.
  - (C)** o uso de contenção respiratória com máscara “Peças Faciais Filtrantes 2” (PFF2) em qualquer ambiente, independentemente se os procedimentos terapêuticos produzem aerossóis.
  - (D)** o uso de óculos, luvas, protetor facial, máscara PFF2 e jalecos descartáveis por profissionais que atuem na recepção/triagem, mesmo que mantenham mais de dois metros de isolamento.
  - (E)** que o uso de contenção respiratória não é necessário quando realizar em procedimentos produtores de aerossóis.
- 6** N.A.J., após atendimento no Sistema Único de Saúde, observou a possibilidade de ocorrerem eventos adversos relacionados à saúde. Contudo, os profissionais que realizaram seu atendimento o alertaram para a existência de um Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) que contribui para qualificar o cuidado em saúde. N.A.J. foi instruído sobre os objetivos específicos do PNSP e compreendeu que
- (A)** durante as ações de segurança do paciente, os pacientes e os seus familiares devem estar envolvidos.
  - (B)** embora os estabelecimentos de saúde não apresentem serviços de gestão de risco, existem Núcleos de Segurança do Paciente para implantar iniciativas.
  - (C)** as informações relativas à segurança do paciente são de exclusividade dos profissionais da saúde.
  - (D)** durante as ações de segurança do paciente, os familiares não precisam se envolver por haver acompanhamento direto de uma equipe de saúde.
  - (E)** embora os estabelecimentos de saúde não apresentem serviços de Núcleos de Segurança do Paciente, existe gestão de risco para implantar iniciativas.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

- 7** A incorporação de tecnologia em saúde no sistema de saúde público vigente é atribuição do Ministério da Saúde, contando com a assistência da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) no Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação a esta Comissão, é correto afirmar que
- (A)** contará com a participação de 1 (um) representante especialista em cada área da saúde, indicado pelo seu respectivo conselho profissional federal.
  - (B)** deverá elaborar um relatório desconsiderando as evidências científicas.
  - (C)** deverá elaborar um relatório considerando a prática clínica dos profissionais de saúde, indicados pelo seu respectivo conselho profissional federal.
  - (D)** no relatório deve ser elaborada uma nova proposta, desprezando o custo-efetividade das tecnologias já incorporadas.
  - (E)** deve ser realizada comparação do custo-efetividade das tecnologias já incorporadas com as novas propostas com base em evidência científica.
- 8** A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) atua na inclusão, na modificação e na retirada de tecnologias em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste sentido, compete ao CONITEC
- (A)** emitir relatórios sobre a composição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, além de realizar alterações necessárias.
  - (B)** avaliar os serviços de saúde nos diferentes níveis de atenção, buscando ofertar assistência psicológica remota aos profissionais da área.
  - (C)** direcionar a verba voltada para tecnologias em saúde aplicadas no SUS, para investimentos na atenção terciária, uma vez que as Unidades Básicas de Saúde necessitam deste suporte.
  - (D)** retirar tecnologias em saúde que possuem o custo-efetividade por técnicas experimentais, visando à inovação tecnológica no SUS.
  - (E)** direcionar a verba voltada para tecnologias em saúde aplicadas no SUS, para investimentos na atenção secundária, uma vez que as Unidades Básicas de Saúde necessitam deste suporte.
- 9** De acordo com a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), são atribuições do Complexo Regulador:
- (A)** Elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação.
  - (B)** Capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde.
  - (C)** Fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde.
  - (D)** Diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência.
  - (E)** Subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde.
- 10** Conforme os fundamentos da Rede de Atenção à Saúde, quando os custos médios de longo prazo diminuem, à medida que aumenta o volume das atividades e os custos fixos se distribuem por um maior número dessas atividades, alcança-se a
- (A)** aceitabilidade dos serviços de saúde.
  - (B)** economia de escala.
  - (C)** qualidade dos serviços de saúde.
  - (D)** suficiência dos serviços de saúde.
  - (E)** comodidade dos serviços de saúde.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

- 11** A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelece
- (A)** que a Atenção Básica é indicada como a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
  - (B)** as diferenças nos conceitos de Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, bem como recomenda o uso exclusivo do termo Atenção Básica.
  - (C)** que a Estratégia Saúde da Família é a estratégia secundária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
  - (D)** que a Atenção Básica é definida como o conjunto de ações de saúde familiares e coletivas que envolvem exclusivamente ações de promoção e prevenção, desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada.
  - (E)** que a população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) deve ser de 2.500 a 4.000 pessoas, localizada dentro do seu território.
- 12** Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) vigente, a Atenção Básica é orientada por diretrizes, conforme apresentadas na coluna I. Estabeleça a correta correspondência entre essas diretrizes e os significados/características apresentados na coluna II.

**COLUNA I**

**COLUNA II**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Coordenação do cuidado.</li><li>2. Longitudinalidade do cuidado.</li><li>3. Cuidado Centrado na Pessoa.</li><li>4. Participação da Comunidade.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>( ) Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo.</li><li>( ) Desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.</li><li>( ) Centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral.</li><li>( ) Estimula a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.</li></ul> |
|---|---|

A sequência correta é

- (A)** 3, 1, 2, 4.
- (B)** 1, 2, 4, 3.
- (C)** 1, 3, 2, 4.
- (D)** 2, 3, 1, 4.
- (E)** 2, 1, 3, 4.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**13** Segundo o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90, o acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução, denomina-se

- (A) Convênio com os serviços de saúde.
- (B) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP).
- (C) Plano Diretor de Regionalização (PDR).
- (D) Contratualização dos serviços de saúde.
- (E) Transparência dos serviços de saúde.

**14** Conforme o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, relacione as colunas a seguir.

**COLUNA I**

**COLUNA II**

- |  |     |  |
|--|-----|--|
|  | ( ) | Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.  |
|  | ( ) | Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.  |
| 1. Mapa da Saúde.                            |     |  |
| 2. Comissões Intergestores.                  | ( ) | Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.  |
| 3. Região de Saúde.                          | ( ) | Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. |
| 4. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. |     |  |
| 5. Redes de Atenção à Saúde.                 | ( ) | É o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e serviços de saúde.                |

A sequência correta é

- (A) 1, 5, 2, 4, 3.
- (B) 1, 5, 4, 3, 2.
- (C) 4, 1, 2, 3, 5.
- (D) 5, 1, 2, 4, 3.
- (E) 4, 1, 3, 2, 5.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**15** No contexto da Política Nacional de Humanização, o termo que se refere à abordagem que considera a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença, permitindo o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia, é denominado

- (A) vínculo.
- (B) clínica ampliada e compartilhada.
- (C) humanização.
- (D) acolhimento.
- (E) ambiência.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**16** Leucoplasia representa uma mancha branca ou placa que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra doença. Em relação à leucoplasia, analise as afirmativas seguintes.

- I- O termo leucoplasia implica uma alteração histopatológica que pode apresentar vários graus de displasia.
- II- A cor branca da leucoplasia se deve à atrofia epitelial.
- III- Representa um tecido benigno, morfológicamente alterado com um potencial maior do que o tecido normal de transformação maligna.
- IV- Exibe alta predileção por homens acima dos 40 anos.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) I e IV, somente.
- (C) III e IV, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I e III, somente.

**17** Muitas lesões localizadas na boca possuem um risco aumentado de transformação maligna. Assinale a alternativa que representa uma lesão potencialmente maligna de boca.

- (A) Estomatite nicotínica.
- (B) Queratose friccional.
- (C) Leucoplasia pilosa.
- (D) Queilite glandular.
- (E) Estomatite urêmica.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

- 18** A causa da leucoplasia é certamente multifatorial e nem todos os agentes etiológicos envolvidos no seu desenvolvimento são conhecidos. Em relação às causas da leucoplasia, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes.
- ( ) O álcool isoladamente não é capaz de provocar o aparecimento de leucoplasia.
  - ( ) O trauma potencializa o efeito do tabaco, causando uma lesão leucoplásica denominada queratose da bolsa do tabaco.
  - ( ) O papiloma vírus humano (HPV) provoca lesões leucoplásicas localizadas especialmente na região da orofaringe.
  - ( ) O calor gerado pelo uso de cachimbo ou por bebidas quentes como chimarrão provoca lesões leucoplásicas no palato.

A sequência correta é

- (A)** V – F – F – F.
- (B)** V – V – F – F.
- (C)** F – F – V – V.
- (D)** F – V – V – V.
- (E)** F – F – V – F.

- 19** A prevalência da leucoplasia aumenta rapidamente com a idade, com alguns estudos mostrando que as leucoplasias orais ocorrem cerca de cinco anos mais cedo, em média, do que o carcinoma epidermoide oral. Sobre a leucoplasia, analise as afirmativas seguintes.
- I- A apresentação clínica da leucoplasia pode sugerir a presença de displasia epitelial.
  - II- Mais de 90% das leucoplasias orais são encontradas na língua, no vermelhão do lábio e no assoalho bucal.
  - III- O tratamento da leucoplasia pode ser orientado exclusivamente por sua apresentação clínica.
  - IV- A leucoplasia pode se tornar displásica sem qualquer alteração em sua aparência clínica.

Estão corretas

- (A)** I e II, somente.
- (B)** I e IV, somente.
- (C)** III e IV, somente.
- (D)** II e III, somente.
- (E)** I e III, somente.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**20** Em relação à leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes.

- ( ) Possui relação direta com a leucoplasia verrucosa.
- ( ) Raramente regride, independentemente da terapia empregada.
- ( ) Possui forte prevalência pelo sexo feminino.
- ( ) Possui forte predileção com o tabaco.

A sequência correta é

- (A)** V – F – F – F.
- (B)** F – V – V – F.
- (C)** F – F – V – V.
- (D)** F – V – V – V.
- (E)** F – F – V – F.

**21** Em relação ao tratamento da leucoplasia, analise as afirmativas seguintes.

- I- Leucoplasias exibindo displasia epitelial moderada ou intensa devem, sempre que possível, ser removidas completamente.
- II- Algumas leucoplasias com displasia leve associadas ao tabaco podem diminuir em tamanho, após cessado o hábito de fumar.
- III- A aparência clínica da leucoplasia é incapaz de predizer o risco de recidiva da lesão.
- IV- A excisão cirúrgica da leucoplasia elimina o risco de desenvolvimento de malignidade.

Estão corretas

- (A)** II e III, somente.
- (B)** I e IV, somente.
- (C)** III e IV, somente.
- (D)** I e II, somente.
- (E)** I e III, somente.

**22** A eritroplasia oral possui \_\_\_\_\_ potencial para apresentar alterações displásicas no momento da biopsia do que a leucoplasia. As principais localizações da eritroplasia são \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche corretamente os espaços acima é

- (A)** maior; assoalho bucal; palato mole.
- (B)** menor; gengiva inserida; língua.
- (C)** igual; assoalho bucal; mucosa jugal.
- (D)** maior; palato mole; mucosa jugal.
- (E)** igual; assoalho bucal; gengiva inserida.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**23** O carcinoma epidermoide de boca representa mais de 90% das neoplasias malignas orais. Em relação aos agentes etiológicos do carcinoma epidermoide, analise as afirmativas seguintes.

- I- O papilomavírus humano (HPV) representa um agente etiológico comprovadamente associado aos carcinomas epidermóides localizados exclusivamente na orofaringe.
- II- A hereditariedade tem um papel importante na causalidade do carcinoma epidermoide oral.
- III- A síndrome de Plummer-Vinson, ligada à deficiência de vitamina A, está associada a um risco elevado de carcinoma epidermoide de boca.
- IV- Pacientes portadores da imunodeficiência humana (HIV) têm maior risco de desenvolvimento do carcinoma epidermoide de boca, especialmente quando o tabagismo e o etilismo estão presentes.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) I e IV, somente.
- (C) III e IV, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I e III, somente.

**24** Em relação ao carcinoma do vermelhão do lábio inferior, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes.

- ( ) A metástase é um evento precoce.
- ( ) Tem um curso agudo, provocado pela radiação ultravioleta do sol.
- ( ) Geralmente está associado à queratose actínica.
- ( ) Possui um excelente prognóstico, após tratamento cirúrgico em cunha.

A sequência correta é

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – F – F – V.

**25** Em relação ao carcinoma intraoral, o local mais comum de sua ocorrência é \_\_\_\_\_. As lesões \_\_\_\_\_ são as mais prováveis de surgir a partir de uma leucoplasia ou eritroplasia preexistente.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é

- (A) o palato mole; na língua.
- (B) o assoalho bucal; na língua.
- (C) a língua; na língua.
- (D) o assoalho bucal; no assoalho bucal.
- (E) a língua; no assoalho bucal.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**26** Em relação ao carcinoma intraoral, analise as afirmativas seguintes.

- I- A língua representa o sítio mais frequentemente associado ao desenvolvimento de um segundo tumor primário em outras partes do trato aerodigestivo ou em órgão distante.
- II- Carcinomas gengivais do rebordo alveolar surgem com maior frequência na mucosa queratinizada na região posterior da mandíbula.
- III- Os carcinomas gengivais têm maior predileção pelo sexo feminino.
- IV- Carcinomas que surgem na mucosa jugal são menos agressivos do que em outras localizações da boca, com baixas taxas de recorrência.

Estão corretas

- (A)** I e II, somente.
- (B)** I e IV, somente.
- (C)** III e IV, somente.
- (D)** II e III, somente.
- (E)** I e III, somente.

**27** Em relação ao carcinoma de orofaringe, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes.

- ( ) Entre os sublocais, a base da língua é a mais acometida.
- ( ) No momento do diagnóstico, o tamanho do tumor é menor do que o dos carcinomas intraorais.
- ( ) A proporção de casos de metástase cervical e distante no momento do diagnóstico é maior do que a de casos de carcinomas intraorais.
- ( ) O principal local de disseminação metastática são os linfonodos cervicais ipsilaterais.

A sequência correta é

- (A)** V – F – F – F.
- (B)** F – V – V – F.
- (C)** F – F – V – V.
- (D)** F – V – V – V.
- (E)** F – F – F – V.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

- 28** Em relação às metástases dos carcinomas epidermóides bucais, analise as afirmativas seguintes.
- I- Os carcinomas de lábio inferior e assoalho bucal tendem a se disseminar para os linfonodos submentonianos.
  - II- As neoplasias localizadas nas porções posteriores da boca disseminam-se mais frequentemente para os linfonodos retrofaríngeos.
  - III- A drenagem linfática da região orofaríngea leva aos linfonodos jugulodigástricos.
  - IV- Os carcinomas epidermóides que surgem na região de orofaríngeo são propensos a metástases tardias.
- Estão corretas
- (A) I e II, somente.
  - (B) I e IV, somente.
  - (C) III e IV, somente.
  - (D) II e III, somente.
  - (E) I e III, somente.
- 29** Em relação ao estadiamento do carcinoma epidermoide, o sistema que utiliza o tamanho do tumor primário (T), envolvimento do linfonodo regional (N) e o envolvimento por metástase a distância é o modelo mais utilizado. Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com os parâmetros citados, um carcinoma epidermoide em estágio III.
- (A) T2N0M0.
  - (B) T2N2M0.
  - (C) T1N1M0.
  - (D) T3N2M0.
  - (E) T1N2M0.
- 30** Em relação ao sistema de estadiamento do carcinoma epidermoide de boca, é correto afirmar:
- (A) T3 representa um tumor de até 3 cm em seu maior diâmetro.
  - (B) T2 representa um tumor de até 2 cm em seu maior diâmetro.
  - (C) T4 representa um tumor maior que 4 cm em seu maior diâmetro.
  - (D) T1 representa um tumor de até 1 cm em seu maior diâmetro.
  - (E) T4 pode representar um tumor que invade a cortical óssea.
- 31** Sobre ameloblastoma maligno e carcinoma ameloblástico, é correto afirmar:
- (A) O termo carcinoma ameloblástico é reservado para um tumor que mostra características histopatológicas de ameloblastoma, no tumor primário, mas não necessariamente nas metástases.
  - (B) Para o diagnóstico de carcinoma ameloblástico, é necessário que seja identificada metástase.
  - (C) Para o diagnóstico de ameloblastoma maligno, é necessário que seja identificada a metástase.
  - (D) O termo ameloblastoma maligno deve ser reservado para um ameloblastoma que apresenta características citológicas de malignidade no tumor primário.
  - (E) O termo ameloblastoma maligno deve ser reservado para um ameloblastoma que apresenta características citológicas de malignidade na recidiva ou na metástase.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**32** Uma paciente com 15 anos de idade compareceu ao Serviço de Patologia Bucal do Hospital Universitário João de Barros Barreto com tumefação assintomática na maxila, com oito meses de evolução, levando a apagamento do fundo de sulco vestibular. Ao avaliar-se a radiografia panorâmica da paciente, observou-se uma imagem radiotransparente com focos radiopacos envolvendo e impedindo a erupção do canino superior direito. Levando em consideração os aspectos clínicos e de imagem descritos, o diagnóstico mais provável para essa lesão é

- (A) Tumor odontogênico adenomatoide.
- (B) Cisto dentífero.
- (C) Fibro-odontoma ameloblástico.
- (D) Tumor odontogênico calcificante.
- (E) Cisto de gorlin.

**33** Em relação aos queratocistos presentes na síndrome do carcinoma nevoide basocelular, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes.

- ( ) Os queratocistos aparecem na grande maioria dos pacientes.
- ( ) A idade do paciente quando remove o primeiro queratocisto é maior nos indivíduos acometidos pela síndrome do que naqueles com queratocistos isolados.
- ( ) Radiograficamente, os queratocistos em pacientes com a síndrome tendem a apresentar-se com aspectos uniloculares, mesmo quando adquirem grande dimensões, diferindo dos queratocistos isolados que tendem a apresentar imagens radiotransparentes multiloculares.
- ( ) O risco de transformação maligna dos queratocistos associados à síndrome é maior do que nos casos que ocorrem em pacientes não sindrômicos.

A sequência correta é

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – F – F – V.

**34** Em relação ao ameloblastoma, analise as afirmativas seguintes.

- I- O aspecto histopatológico do ameloblastoma multicístico ou sólido convencional interfere na recidiva do tumor.
- II- Os aspectos histopatológicos do ameloblastoma periférico mais comumente relatados são o folicular e o plexiforme.
- III- O aspecto radiográfico do ameloblastoma unicístico pode simular um cisto dentífero.
- IV- Ameloblastomas multicísticos que acometem crianças são mais prováveis de recidivarem do que aqueles que ocorrem em pacientes adultos.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) I e IV, somente.
- (C) III e IV, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I e III, somente.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**35** Sobre o fibrossarcoma ameloblástico, é correto afirmar:

- (A) Esses tumores surgem sempre de um fibroma ameloblástico ou fibro-odontoma ameloblástico.
- (B) A mandíbula é bem mais acometida que a maxila.
- (C) Acomete mais mulheres do que homens.
- (D) Na maioria dos casos, a imagem radiográfica sugere um processo benigno.
- (E) Apresenta, no aspecto histológico, áreas de ameloblastoma e áreas de odontoma.

**36** Assinale a alternativa que apresenta o maior risco de desenvolvimento de osteossarcoma a partir do osso comprometido pela doença.

- (A) Doença de Paget.
- (B) Displasia cleidocraniana.
- (C) Defeito osteoporótico focal da medula.
- (D) Doença de Goham-Stout.
- (E) Querubismo.

**37** Excluindo-se as neoplasias hematopoiéticas, a neoplasia maligna mais comum encontrada nos ossos maxilares é

- (A) Condrossarcoma.
- (B) Sarcoma de Ewing.
- (C) Osteossarcoma.
- (D) Osteoblastoma.
- (E) Osteoma-osteóide.

**38** Em relação ao prognóstico das neoplasias malignas que afetam os ossos maxilares, analise as afirmativas seguintes.

- I- Os tipos histológicos dos osteossarcomas interferem no prognóstico da neoplasia.
- II- Os tipos histopatológicos dos condrossarcomas interferem no prognóstico da neoplasia.
- III- Os tipos histopatológicos dos sarcomas de Ewing interferem no prognóstico da neoplasia.
- IV- Os osteossarcomas parosteais representam uma neoplasia de baixo grau.

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) I e IV, somente.
- (C) III e IV, somente.
- (D) II e IV, somente.
- (E) I e III, somente.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**39** Em relação à displasia óssea, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes.

- ( ) A displasia óssea focal e a displasia óssea florida afetam predominantemente mulheres meladodermas.
- ( ) A displasia óssea florida e a displasia óssea periapical afetam predominantemente mulheres.
- ( ) As displasias ósseas assintomáticas não requerem tratamento.
- ( ) O diagnóstico das displasias ósseas sempre exige biópsia para elaboração do diagnóstico.

A sequência correta é

- (A)** V – F – F – F.
- (B)** F – V – V – F.
- (C)** F – F – V – V.
- (D)** F – V – V – V.
- (E)** F – F – F – V.

**40** O fibroma ossificante é uma neoplasia que afeta preferencialmente \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_ década de vida, com maior envolvimento da \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é

- (A)** mulheres; terceira; mandíbula.
- (B)** Homens; quarta; maxila.
- (C)** Mulheres; terceira; maxila.
- (D)** Homens; quarta; mandíbula.
- (E)** Mulheres; quarta; maxila.

**41** Em relação aos processos proliferativos não neoplásicos que acometem a boca, analise as afirmativas seguintes.

- I- A hiperplasia fibrosa inflamatória sempre se encontra em associação às bordas de uma prótese total ou parcial mal adaptada.
- II- O pólipio fibroepitelial ocorre no rebordo alveolar inferior abaixo de uma prótese total.
- III- A hiperplasia papilomatosa inflamatória pode ocorrer no palato de pacientes que não fazem uso de próteses totais, especialmente em indivíduos respiradores bucais.
- IV- O tratamento para a hiperplasia fibrosa inflamatória requer necessariamente antifúngicos.

Estão corretas

- (A)** I e II, somente.
- (B)** I e IV, somente.
- (C)** III e IV, somente.
- (D)** II e IV, somente.
- (E)** I e III, somente.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**42** Em relação aos granulomas piogênicos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes.

- ( ) Estão associados a bactérias piogênicas.
- ( ) Podem exibir um crescimento rápido.
- ( ) Mostram predileção pela gengiva.
- ( ) Níveis de estrogênio e progesterona podem interferir no desenvolvimento e no crescimento gradual da lesão.

A sequência correta é

- (A)** V – F – F – F.
- (B)** F – V – V – F.
- (C)** F – F – V – V.
- (D)** F – V – V – V.
- (E)** F – F – F – V.

**43** A lesão periférica de células gigantes ocorre exclusivamente \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e preferencialmente em \_\_\_\_\_

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é

- (A)** na língua; na gengiva; mulheres.
- (B)** no lábio; na língua; homens.
- (C)** na gengiva; no rebordo alveolar de edêntulos; mulheres.
- (D)** no rebordo alveolar de edêntulos; no lábio; homens.
- (E)** no lábio; na gengiva; mulheres.

**44** Sobre as neoplasias benignas de tecido mole que acometem a boca, analise as afirmativas seguintes.

- I- O fibroma ossificante periférico acomete preferencialmente a gengiva da região mandibular de mulheres da segunda década de vida.
- II- Neuromas traumáticos na boca são mais comuns na região do assoalho bucal e mucosa jugal.
- III- O lipoma e o fibroma acometem preferencialmente a mucosa jugal.
- IV- O neurilemoma pode surgir em tecido mole, assim como centralmente na mandíbula.

Estão corretas

- (A)** I e II, somente.
- (B)** I e IV, somente.
- (C)** III e IV, somente.
- (D)** II e IV, somente.
- (E)** I e III, somente.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**45** Assinale a alternativa que apresenta a neoplasia neural que está associada à síndrome Von Recklinghausen.

- (A) Neuroma de amputação.
- (B) Neurofibroma.
- (C) Neurilemoma.
- (D) Neuroma encapsulado.
- (E) Schwannoma.

**46** Em relação às lesões vasculares que acometem a boca, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma nos enunciados seguintes.

- ( ) Hemangiomas nunca são congênitos.
- ( ) Hemangiomas infantis apresentam uma fase proliferativa que se estende até o primeiro ano de idade.
- ( ) As malformações vasculares são sempre congênitas.
- ( ) Algumas malformações vasculares podem sofrer involução.

A sequência correta é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – F – F – V.

**47** Em relação ao sarcoma de Kaposi, analise as afirmativas seguintes.

- I- Todas as formas clínicas apresentam o mesmo agente etiológico, o herpes vírus humano 8.
- II- Todas as formas clínicas apresentam um curso crônico.
- III- O tipo clássico está associado a pacientes que receberam transplante de órgãos.
- IV- A forma epidêmica está relacionada à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Estão corretas

- (A) I e II, somente.
- (B) I e IV, somente.
- (C) III e IV, somente.
- (D) II e IV, somente.
- (E) I e III, somente.

**48** Assinale a neoplasia maligna de tecido mole mais provável de ocorrer em crianças.

- (A) Rabdmiossarcoma.
- (B) Leiomiiossarcoma.
- (C) Angiossarcoma.
- (D) Fibrossarcoma.
- (E) Lipossarcoma.



PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2021 – PSRMPS 2021  
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO À CLÍNICA INTEGRADA  
ODONTOLOGIA**

**49** Assinale a patologia fortemente associada com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

- (A)** Leucoedema.
- (B)** Melanose do fumante.
- (C)** Leucoplasia pilosa.
- (D)** Papilite lingual transitória.
- (E)** Estomatite liquenoide.

**50** Assinale o padrão mais comum de infecção primária sintomática pelo herpes vírus humano tipo 1.

- (A)** Panarício herpético agudo.
- (B)** Paroníquia herpética aguda.
- (C)** Eczema herpético agudo.
- (D)** Gengivoestomatite herpética aguda.
- (E)** Erupção variceliforme aguda.