



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS

RESPOSTA(S) AO(S) RECURSO(S) CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

CONCURSO/PROCESSO SELETIVO: PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2022 (EDITAL Nº 1 – COREMU/UFGA, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021)

DISCIPLINA/ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM

QUESTÃO	RESULTADO DA ANÁLISE	PARECER DA BANCA ELABORADORA
20	INDEFERIDO	<p>O enunciado da 20ª questão está claro, ao explanar, que na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tanto a analgesia quanto a sedação compõem cuidados com o paciente crítico no esforço de se obter o melhor resultados com o tratamento, o que é confirmado em Viana, (2020, pág. 174), as indicações de sedação em pacientes em UTI, o que não deixa dúvida para preencher, sinalizar, as lacunas com as afirmativas verdadeiras V, e com as afirmativas falsas (F), conforme julgamento clínico. Assim, para indicação da sedação em UTI, com base na referência indicada temos, a questão as alternativas verdadeiras: (V) Redução da ansiedade;(V) Redução do consumo de oxigênio, (V) Melhorar sincronismo com o ventilador, (V) Restringir pacientes reativos em tratamento de abstinência por álcool.Na questão, apenas uma lacuna como falsa (F) Queixa de dor difusa e radiante</p> <p>O que nos leva a confirmar a sequência na letra (C), como a única alternativa correta (C) V, V, V, V, F.</p> <p>Concluímos que os argumentos solicitados não estão de acordo com a referência em Viana, p.174, o que nos leva a indeferir tal recurso.</p> <p>VIANA, R. A. P. P.; WHITAKER, I. Y. <i>et al.</i> Enfermagem em Terapia Intensiva - Práticas e Vivências. 2 ed. São Paulo: Ed.: Artmed; 2020.</p>
25	INDEFERIDO	<p>Na questão 25ª, que trata das recomendações para prevenção de Infecção do Trato Urinário(ITU), em suas práticas básicas, para o manuseio correto do cateter vesical, admite apenas uma questão INCORRETA, a qual está sinalizada na opção de letra D. As demais afirmativas da questão, como a da letra B está correta e grafada de acordo com as recomendações publicadas em Anvisa, (2017, pag.41-42), ao recomendar que se “mantenha o sistema de drenagem fechado e estéril” e a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.</p> <p>Reforçamos ainda, que tal recomendação está classificada na Categoria IA Forte recomendação baseada em alta a moderada qualidade de evidência sugerindo benefícios ou danos clínicos, demonstrado na Tabela 2. Esquema de Categorização para Recomendações do Comitê Consultivo em Práticas de Controle de Infecções - Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee – HICPAC Modificado. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017. Disponível em:</p> <p>http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Caderno-4-Medidas-de-Preven%C3%A7%C3%A3o-de-Infec%C3%A7%C3%A3o-Relacionada-%C3%A0-Assist%C3%Aancia-%C3%A0-Sa%C3%BAde.pdf</p> <p>Série</p>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS

		Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde.
27	INDEFERIDO	A questão 27 ^a , sobre os componentes estruturais dos diagnósticos de enfermagem , segundo a NANDA, para o enunciado diagnóstico, não faz parte deste, a opção da letra (d) que se refere a etiologia do problema, que pode ser de natureza fisiológica, psicológica, sociocultural, ambiental e espiritual, pois tal afirmação, respaldada em Tannure (2019, pag 92-103), sugerem as intervenções que podem ser apropriadas ao manejo dos cuidados do paciente. Logo, tal afirmativa letra (D), a incorreta , não faz parte do enunciado diagnóstico de enfermagem, o que nos leva a indeferirmos tais recursos relacionados a questão. TANNURE, M.C.; PINHEIRO, A.M. Sistematização da assistência de enfermagem. 3a edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
29	INDEFERIDO	A resposta correta é a B que contempla os itens I e III. Os Itens II e IV estão incorretos. No Item II a idade para o início da vacinação para toda a população indígena é a partir dos 6 meses de idade e não dois meses. No item IV que se refere ao trabalhador de saúde, contempla os dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade, porém deve ser complementado a seguinte orientação cuja ausência compromete o funcionamento desses serviços, ou seja, aqueles que estão em contato com o público nos serviços de saúde. Segundo referência orientada no edital, Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3a. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. pag-22.
31	DEFERIDO	A resposta correta é a letra B censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN /Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
33	INDEFERIDO	A resposta correta é a letra C- Hepatite B, BCG, VORH (Rotavírus), vacina Pentavalente (DP+HIB+HEP. B), DTP, VIP e VOP, pneumocócica 10, Meningocócica C, Febre amarela e tríplice Viral. Pois contempla as vacinas do primeiro ano de vida da criança.
34	DEFERIDO	Letras C e E contém reações adversas da vacina HPV e Meningocócica. Desse modo, a banca decide pela anulação da questão.
38	INDEFERIDO	Resposta correta é a letra D: VVFF Cabe ao enfermeiro privativamente A alternativa I e II estão corretas e a III e IV erradas; O item III se refere a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem e não sobre saúde; O item IV se refere aos cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, e não ao paciente sem risco pois esse cuidado pode ser delegado ao técnico ou auxiliar de enfermagem; COFEN. Lei do exercício profissional. Lei 7.498 de 25 de junho de 1986 - Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987).
41	INDEFERIDO	Embora haja um equívoco em uma das alternativas, isso não compromete o assinalamento do gabarito, sendo portanto, indeferido o recurso.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS**

42	INDEFERIDO	<p>A alternativa I está <u>errada</u> pois enfermeiros não preparam quimioterápicos, isso é privativo ao farmacêutico.</p> <p>A alternativa II da questão traz o que Resolução COFEN Nº 557/2017 recomenda que a aspiração de pacientes com alta complexidade ou estáveis devem ser realizadas por enfermeiros. Logo a alternativa está <u>correta</u>.</p> <p>A alternativa III é falsa “A Resolução COFEN Nº 680/2021 acrescentou novas regras à Resolução COFEN de 450/2013 sobre cateterismo vesical de demora, foi normatizado que é de responsabilidade <u>exclusiva</u> do técnico de enfermagem a preparação do ambiente, do paciente e a organização do material para o cateterismo e que a sua presença seja imprescindível durante o procedimento realizado privativamente pelo enfermeiro. Enquanto o cateterismo vesical de alívio pode ser realizado pelo técnico sem a supervisão do enfermeiro” o termo <u>exclusiva está inadequado</u>, mantendo a alternativa como <u>falsa</u>.</p> <p>A alternativa IV está <u>correta</u> pois é privativa ao enfermeiro no âmbito da enfermagem, conforme traz o cabeçalho da resolução que é direcionada aos profissionais de enfermagem apenas, em nenhum momento se fala em outra profissão.</p>
43	INDEFERIDO	<p>Sobre a temática hipodermóclise há 3 referências no edital (ANVISA, FERREIRA e Manual de Cuidados Paliativos). O maior prazo de permanência do cateter foi citado na prova de 2 a 11 dias (está incluso os 7 dias recomendado pela ANVISA) foi citado no Manual de Cuidados Paliativos na pg. 162.</p>
44	INDEFERIDO	<p>A letra C é a correta “são exemplos de medicamentos sólidos não trituráveis o albendazol, o cloridrato de tramadol, a rifampicina e a omeprazol” está disponível na pg. 68 da literatura RAMOS et al., 2020.</p> <p>O solicitante refere que a alternativa “ jejunostomia é indicada a pacientes que precisarão de uma via para alimentação a longo prazo (> 4 semanas) e com baixo risco de aspiração”, essa alternativa esta incorreta pois ela é indicada quando há ALTO risco de aspiração (segundo a mesma referencia citada no edital pg. 32).</p>
47	INDEFERIDO	<p>Item I: “sendo INDISPENSÁVEL a obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido e/ou termo de assentimento uma vez que se trata de um estudo de caráter narrativo, descritivo e reflexivo:.. Alternativa INCORRETA ou FALSA.</p> <p>Item II: pesquisas de opinião pública como aquelas empregadas as vésperas das eleições DISPENSAM a apreciação pelo sistema CEP/CONEP.</p> <p>Item III e IV: corretos</p>